

21.01.2022 16:01

О новом штамме коронавируса «омикрон»



СЕМЬ ВОПРОСОВ О НОВОМ КОРОНАВИРУСЕ «ОМИКРОН»

Роспотребнадзор следит за ситуацией в мире, связанной с ситуацией с коронавирусом. Знания об особенностях распространения и течения данного штамма.

1. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ШТАММ «ОМИКРОН» ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ШТАММОВ?

- У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, он составляет от 2 до 5 дней.
- Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с штаммом «дельта».
- Человек, заболевший штаммом «омикрон» может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

2. ПРИВИТЫЕ И ПЕРЕБОЛЕВШИЕ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ШТАММА «ОМИКРОН»? ИЛИ ОНИ ТОЖЕ БОЛЕЮТ?

- Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но заболевание протекает как сезонная респираторная инфекция.

3. ГДЕ НОВЫЙ ШТАММ «ОМИКРОН» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

- Штамм «омикрон» интенсивно

4. КТО ЧАЩЕ ВСЕГО ОКАЗЫВАЕТСЯ В ГРУППЕ РИСКА?

- В зоне риска пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.
- По сравнению с предыдущим штаммом «омикроном» стали чаще болеть

5. МОЖНО ЛИ КАК-ТО ВСЕ ПОПЫТАТЬСЯ ПОЧИСТИТЬ, ЧТОБЫ УБРАТЬ «ОМИКРОН»?

- В окружающей среде, на поверхности «Омикрон» уничтожается при воздействии дезинфицирующими средствами.

6. КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ШТАММ «ОМИКРОН» КАКОЙ-ТО ОСОБЕННЫЙ?

- Механизмы передачи штамма «омикрон» такие же, как у предыдущих штаммов: воздушно-капельный путь передачи.

7. ГДЕ ПРОЩЕ ВСЕГО ЗАРАЗИТЬСЯ ШТАММом «ОМИКРОНОМ»?

- В помещениях, где находится большое количество людей. Очень важно соблюдать

1. Чем новый штамм «омикрон» отличается от других штаммов коронавируса?

- Новый геновариант коронавируса линии B.1.1.529 по классификации ВОЗ получил название «омикрон».

Мутации в этом варианте, которые в различных комбинациях встречались и ранее, оказываются, усиливая связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки. Это действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения.

2. Когда впервые новый штамм «омикрон» был обнаружен?

- Первоначально вариант омикрон был обнаружен в Южной Африке. Самые ранние образцы последовательности из Гонконга (образец был взят 12 ноября 2021 г.). 25 ноября был загружен образец из Южной Африки (образец был взят 20 ноября). Также 27 ноября была загружена полногеномная последовательность нового штамма «омикрон».

3. Обнаружен ли новый штамм «омикрон» в Российской Федерации?

- На сегодняшний день в России 2 подтвержденных случая обнаружения этого штамма. Р

4. Могут ли существующие тест-системы определить новый штамм «омикрон»?

- Все ПЦР-тест-системы, применяемые в России, эффективны в том числе для выявления штамма «омикрон».

Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал диагностический набор. Он позволит не только подтвердить диагноз, а определить принадлежность к штамму «омикрон».

5. Тех, кто вернулся из зарубежных стран будут как-то специально обследовать на наличие штамма «омикрон»?

- На сегодняшний день на границе Российской Федерации, в аэропортах, организовано безоплатное тестирование на COVID-19 граждан из сопредельных африканских государств, Китайской Народной Республики, Великобритании.

Гражданам, которые находились по личным нуждам, в африканском регионе, прежде всего в Южной Африке, в настоящее время не требуется обязательное тестирование на COVID-19. Речь идет о нескольких сотнях человек.

6. Эффективны ли российские вакцины против нового штамма «омикрон»?

- Ученые в мире и в Российской Федерации уже изучают особенности этого штамма, в том числе его взаимодействие с рецепторами. В настоящее время нет данных о перенесенном ранее заболевании.

7. Какие меры профилактики помогут избежать заражения новым штаммом «омикрон»?

- Меры профилактики заболевания в том числе новым штаммом остаются прежними – соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание помещений.

