

О рекомендациях как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19



РОСПОТ

ЕДИНЫЙ КОНС
РОСПОТРЕБНА,

Достоверность результата ПЦР



ОТКУДА

ПЦР-ТЕС

Для исс

с поверх

дужек и

ротогло

ИЗ НОСО

16.04.2021 г.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзора

Что будет, если есть или пить перед сдачей мазков для теста ПЦР?

По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется

Коронавирус SARS-Cov-2 живет внутри эпителиальных клеток. Для ПЦР-исследования важно
В этом случае, пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое

Можно ли пользоваться лекарственными средствами в нос и горло (капли, спреи, антисептики)

Перед взятием мазков ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства для

Можно ли употреблять алкоголь перед сдачей теста ПЦР и как это повлияет на результат

Алкоголь содержит этиловый спирт (этанол), который также входит в состав многих антибиотиков
алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться.

Почему нельзя чистить зубы перед сдачей теста ПЦР?

Основная цель на этапе взятия мазков для ПЦР-исследования – получить биологический материал
анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также

Применение косметики (помады, блески и бальзамы для губ) может повлиять на результат

Материал для исследования берут не из полости рта, а из зева и носоглотки. Если соблюдать
уже после того, как мазок был взят.

Откуда все-таки берут мазок – из зева или носоглотки?

И из зева, и из носоглотки. Входными воротами для вируса SARS-CoV-2 являются верхние
поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из

Важно!

Минимум за 3 часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя: принимать пищу, пить,

Минимум за 3 часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать

За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков
